


(1, 1)



⊥ (2, 1)

⊥



+

+

(3, 1)



(4, 1)



Rückenflo.

(6, 1)

sse 1x

⊥ (7, 1)

⊥



+

+

(8, 1)





(9, 1)

schwarz

⊥ (10, 1)

⊥



+


+

⊥ (11, 1)

⊥

+

+



⊥ (12, 1)

⊥



+


+

⊥ (13, 1)

⊥

+

+



⊥ (14, 1)

⊥




+

(15, 1)

Schlepps

(16, 1)



sack 6x

⊥ (17, 1)

⊥



+

+

⊥ (18, 1)

⊥



+

+


⊥ (19, 1)

⊥




+

+





punkt







Seitenflosse



Bauchfloss

Schleppsack

Schwanzfloss



Reissverschluss ca. 40 cm



Schleppsack

e 2x

e 1x

se 1x

cm

s


schwarz


schwarz

chwarz

z

(9, 2)







Rück




enflosse 2x

orange







vorn



Boden

Pa

acksack



(19, 2)




— (1, 3)

+

—

+






Ansatz Streifen
Rückenflosse


(3, 3)



(4, 3)



(5, 3)












(8, 3)




(9, 3)






Sehnurabegrenzung
Tickenflosse 7 cm




(11, 3)

Schr
Rück






turbulenzbegrenzung
kanalbreite 13 cm



(13, 3)

▪ Schnurbegrenzung Rückenflosse 11 cm





Schnurbegrenz
Rückenflosse

orange


zung
7 cm

Ansatz
Rückenflosse






(17, 3)




Lifterpunkt






— (1, 4)



(2, 4)



2x Schnurl
für Schlep

kreuz
psack

orange




(4, 4)







(5, 4)



(6, 4)






arZ

S

S

(8, 4)




orange

schwarz

S


veiss




eite 2x

(13, 4)

schwarz



(14, 4)



schwarz


weiss

chwarz


weiss


schwarz

orange



Waagepunkt






Ansatz Streifen
Rückenflosse



(2, 5)






(3, 5)



(4, 5)



(5, 5)



(6, 5)



(7,5)

schwa


4,0

15,5

wei

schwarz

4,0




(9, 5)


48,5

(10, 5)


3

(11, 5)






(13, 5)




Flossenöffn
Schur 7 cm

(14, 5)





lung

(15, 5)




(16, 5)

S




(17, 5)

Waagepunkt



(18, 5)



Waagepunt



schwarz


Wahelpunkt

— (1, 6)

+


—


+




unge

Seitenfloc





(4, 6)













(9, 6)




48,5






(11, 6)

31,5

31,5








64

Bε

64,0

4,0

auchseite 2x



3,0

schwarz

8,0

2,4

Waagepunkt


8,0

2,4


weiß

weiß


schwarz



(17, 6)




(18, 6)





— (1.7)

+



—

+

ora

o r a




(3, 7)

4X




(4, 7)


vorn



orange







4,0

15,5

schwarz

weiss



orange

(10, 7)



schwarz

weis


sch



orange

(15, 7)





orange

(18, 7)




(19, 7)


schwarz

orange

Waagepunkt



Waagepunkt








(4, 8)



(5, 8)





Ventilk




klappe 1x

weis


(8, 8)





(9, 8)



(10, 8)




(11, 8)



(12, 8)

cnurbegrenzung
auchflosse 7 cm



Schnurbegrenzung Bauchflosse 13 cm



Bauchflosse




Schnurbegrenzung
Bauchflosse 7 cm




vorn

e 2x

Ansatz Bauchflosse




Die Nähanleitung
Sie dürfen kein
Fine Gewerhlic



ng und die Schablone dür
ien kommerziellen Nutzen
che Nutzung ist ausdrückli



rfen Sie für Ihre privaten Z
aus der Verwendung dies
ich interessant



'wecke nutzen.
ser Datei ziehen.



—
|



(4, 9)














(10, 9)




(12, 9)




T

T

orang,





LINE SCHEMATA
Diese Zeichnung



Die Nutzung ist ausschließlich
dem Urheber unterliegt dem Urheber

100 c



T

T

Patentrecht und Copyright von

Zeichnungsve

m



Bernhard Dingwerth (Ger

erfasser Jan Nelkenbrech



many, Kassel)

er (30.10.2010)

